

Solar Manager - Connect 2

Teknisk datablad



Produktinformation

Solar Manager Connect 2 er et intelligent energistyringssystem, der forbinder dit solcelleanlæg med større energiforbrugere i hjemmet. Connect 2 som en lokal gateway for DIN skinnen er hjertet i systemet.




Vare

Varenummer	SMC2_KIT
EAN	7629999189928
Typebetegnelse	Solar Manager Connect 2
Leveringsomfang	1 x Gateway med QR Code (Solar Manager ID) 1 x 230/24V Strømforsyning

Solar Manager - Connect 2

Teknisk datablad

Tilslutninger



Tilslutninger

Digitale indgange	230V
Digital udgang	230V, max. 4A (ca. 900W) rent ohmsk
Analog udgang	0-10V
Ethernet (LAN)	1x RJ45, GBit
Serieller forbindelse	1x RS-485, galvanisk isoleret, termineret (120 Ω)

Tekniske data

Hardware

Montering	DIN Rail (35mm)
Mål gateway	71mm (4 TE) x 90mm x 59mm
Mål strømforsyning	18mm (1 TE) x 93mm x 59mm
Emballagemål (BxHxT)	100x95x75mm
Vægt gateway	139g
Vægt inkl. tilbehør & emballage	269g
Temperaturområde (ved drift)	0°C...+55°C
Materiale	Plastik

Strømforsyning

Spændingsindgang	110-230VAC (50/60Hz)
Spændingsudgang / Strømforsyning gateway	24VDC (+15%), 200mA (max.)
Sprog	DE, DK, FR, EN, IT
Ibrugtagning	Solar Manager Installer App / https://login.solarmanager.dk/
Certifikater, standarder	CE EN IEC62368-1:2020 + A11:2020 EN IEC60669-2-1:2022 + A11:2022 EN IEC61000-6-3:2021 EN IEC61000-6-1:2019 EN IEC60669-2-1:2022 + A11:2022 EN IEC 63000:2018 No 1907/2006

Solar Manager - Connect 2

Teknisk datablad

Mål

